## Инструкция по эксплуатации

# Алюминиевый профиль АLM-5314-В-2М



Материал	Алюминий
Размер	2000 х 53 х 13.8мм
Цвет	Черный
Тип монтажа	Скрытый
Покрытие	Анодирование
Поглощение света	30%
Максимальная ширина светодиодной ленты	10.6мм
Комплектация	Профиль 2000мм Рассеиватель из поликарбоната 2000м





## Применение

- Для светодиодных лент шириной до 10.6мм
- Декоративное освещение
- Теневая подсветка проходных зон

# 13.8

### Монтаж профиля:

Необходимые компоненты

1. Профиль

2. Экран

3. Светодиодная лента










## Руководство по монтажу:


- 1. Выведите провода от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите в профиле отверстие для вывода кабеля питания светодиодной ленты;
- 2. Установите светодиодную ленту на профиль и пропустите провода питания светодиодной ленты через заранее подготовленное отверстие в профиле;
- 3. Закрепите профиль на поверхности. Подключите светодиодную ленту к источнику питания соблюдая полярность (красный провод +, черный -);
- 4. Установите рассеиватель.

## MAYTONI









\*Перед установкой светодиодной ленты рекомендуется тщательно очистить и обезжирить поверхность.

Хранение Товара производится в упаковке и в помещении при условии агрессивной

среды. Температура хранения в диапозоне от -20°C до +70°C и относительной влажности

воздуха не более 95%. Не допускается прямого воздействия влаги.

Транспортировка Изделие в упаковке пригодно для транспортировки морским, железнодорожным,

автомобильным и авиационным транспортом.

Утилизация Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химических опасных соединений

и подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.

Сертификация Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие составляет 36 месяца со дня продажи. Дата определяется на основании документов, устанавливающих факт продажи.

Гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, с вязаннымс производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции. Гарантия не действительна в случаях: если изделие использовалось в целях, несоответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи товара потребителю и вызван неправильнымили небрежным обращением, не соблюдением требований, приведенных в данной инструкции. А также в случаях воздействия непреодолимых сил, в т. ч.: пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и др. стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.